

Principales espèces observées

Morille noire clade elata
Gyromitre sp.
Polypore parchemin
Verpe conique
Pholiote marginée
Tramète versicolor
Marasme à odeur d'ail
Trémelle à spores jaunes
Entolome étroit var. Isabelle
Polypore de Mounce
Polypore du bouleau
Polypore oblique (Chaga)
Ganoderme de la pruche
Ganoderme plat
Coprin sp.



Excursion du 24 mai 2025


Terrain privé 6ème rang

Environ 30 personnes présentes

Morilles noires



Gyromitre sp. Verpe conique



Polypore parchemin



Marasme à odeur d'ail Tramète versicolore



Entolome étroit var. Isabelle Trémelle à spores jaunes Polypore oblique




Polypore du bouleau



Ganoderme de la pruche



Coprin sp.



Benoît Fortin

24-mai-25

Principales espèces observées

Amanite à voile jaune
 Amanite précoce
 Amanite tue-mouche variété de Gussow
 Chanterelle commune
 Collybie furfurcée
 Dermatose des amanites
 Mycène sp.
 Polypore des clôtures
 Polypore parchemin
 Russule variable



Excursion aux chanterelles du 13 juillet 2025

Terrain privé M. Serge Soucy

22 personnes présentes

Beaucoup de chanterelles!!!



Amanite à voile jaune



Amanite précoce



Amanite tue-mouche *variété de Gussow*



Coplybie furfurcée



Dermatose des amanites



Mycène sp.



Russule variable



Polypore des clôtures



Polypore parchemin
Benoît Fortin

13-juil-25



Principales espèces observées

- Amanite à voile jaune
- Amanite fauve
- Amanite jaune paille
- Amanite vireuse
- Bolet des épinettes
- Bolet intermédiaire
- Clavaire fragile
- Clavaire fusiforme
- Collybie à ocelle
- Collybie en troupe
- Collybie furfuracée
- Cortinaire à lames rouges
- Ganoderme plat
- Hygrophore boréal
- Hygrophore chanterelle
- Hygrophore sp.
- Inocybe sp.
- Lactaire roux
- Lactaire saumon
- Lentin colimaçon
- Pézize sp1
- Pézize sp2
- Polypore à chapeau étroit
- Polypore allume-feu
- Polypore du bouleau
- Russule brunâtre
- Russule fragile
- Russule noir et blanc
- Scléroderme commun
- Trichoglosse sp.
- Vesse-de-loup perlée
- Xylaire polymorphe



Excursion du 9 août 2025

Terrain privé de M. Romain Duval

22 personnes présentes



Clavaire fragile



Pézize sp1



Trichoglosse sp.



Xylaire polymorphe



Amanite à voile
jaune



Amanite vireuse



Collybie furfuracée



Polypore à chapeau étroit



Scléroderme commun



Bolet des épinettes



Inocybe sp.



Bolet couleur de
datte



Clavaire
fusiforme



Lentin colimaçon



Collybie à ocelle



Pézize sp2



Russule noir et blanc



Lactaire saumon



Hygrophore boréal

Le 6 septembre 2025

Principales espèces observées

<i>Agaricus abruptibulbus</i>	Agaric à pied bulbeux
<i>Agaricus diminutivus</i>	Agaric minuscule
<i>Agaricus sylvicola</i>	Agaric sylvicole
<i>Aleuria aurantia</i>	Pézize orangée
<i>Amanita amerirubescens</i>	Amanite rougissante
<i>Amanita amerivirosa</i>	Amanite vireuse
<i>Amanita brunnescens</i>	Amanite brunissante
<i>Amanita citrina</i>	Amanite citrine
<i>Amanita deflexa</i>	Amanite fauve-2
<i>Amanita flavoconia</i>	Amanite à voile jaune
<i>Amanita fulva</i>	Amanite fauve
<i>Amanita muscaria var. gussowii</i>	Amanite tue-mouche variété de Gussow
<i>Amanita porphyria</i>	Amanite porphyre
<i>Amanita rhacopus</i>	Amanite à pied déguenillé
<i>Amanita rubescens var. alba</i>	Amanite rougissante, variété blanche
<i>Ampulloclitocybe clavipes</i>	Clitocybe à pied renflé
<i>Apioperdon pyriforme</i>	Vesse-de-loup piriforme
<i>Artomyces pyxidatus</i>	Clavaire couronnée
<i>Aureonarius callisteus</i>	Cortinaire somptueux
<i>Aureonarius tofaceus</i>	Cortinaire couleur d'argile
<i>Boletus chippewaensis</i>	Cèpe d'Amérique
<i>Boletus subvelutipes</i>	Bolet à pied velu
<i>Cerioporus squamosus</i>	Polypore écailleux
<i>Chalciporus piperatus</i>	Bolet poivré
<i>Chlorociboria aeruginescens</i>	Pézize verdissante
<i>Clavulinopsis fusiformis</i>	Clavaire fusiforme
<i>Clitocybe odora</i>	Clitocybe odorant
<i>Clitocybula familia</i>	Collybie en troupes
<i>Collybiopsis confluens</i>	Collybie confluente
<i>Connopus acervatus</i>	Collybie en touffe
<i>Coprinopsis atramentaria</i>	Coprin noir d'encre
<i>Cordyceps militaris</i>	Cordyceps militaire
<i>Cortinarius angelesianus</i>	Cortinaire à tête velue
<i>Cortinarius armillatus</i>	Cortinaire à bracelets
<i>Cortinarius brunneus</i>	Cortinaire brun
<i>Cortinarius camphoratus</i>	Cortinaire puant
<i>Cortinarius evernius</i>	Cortinaire humide
<i>Cortinarius muscigenus</i>	Cortinaire visqueux
<i>Cortinarius tinctorum</i>	Cortinaire des teinturiers
<i>Craterellus tubeaformis</i>	Craterelle en tube
<i>Cromosera lilacifolia</i>	Hygrophore à lames lilas
<i>Cyanosporus livens</i>	Polypore bleu gris
<i>Cyptotrama chrysopepla</i>	Collybie drapée d'or
<i>Cystoderma sp.</i>	Cystoderme sp.
<i>Dacrymyces chrysospermus</i>	Trémelle à spores jaunes
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	Tramète rougissante
<i>Entoloma luteum</i>	Entolome jaune
<i>Entoloma quadratum</i>	Entolome saumon
<i>Entoloma rhodopolium</i>	Entolome gris rosâtre
<i>Flammula alnicola</i>	Pholiote des aulnes
<i>Fomes fomentarius</i>	Polypore allume-feu
<i>Fomitopsis betulina</i>	Polypore du bouleau
<i>Fomitopsis mounceae</i>	Polypore de Mounce
<i>Galerina sp.</i>	Galérine sp.
<i>Ganoderma applanatum</i>	Ganoderme plat
<i>Ganoderma tsugae</i>	Ganoderme de la pruche
<i>Giophorus laetus</i>	Hygrophore poisseux

Le 6 septembre 2025

Principales espèces observées

<i>Gliophorus psittacinus</i>	Hygrophore perroquet
<i>Gloeophyllum sepiarium</i>	Polypore des clôtures
<i>Gomphus clavatus</i>	Chanterelle claviforme
<i>Gymnopus alkalivirens</i>	Collybie foncée
<i>Gyroporus cyanescens</i>	Bolet bleuisant
<i>Helvella macropus</i>	Helvelle à long pied
<i>Hemileccinum subglabripes</i>	Bolet à pied glabrescent
<i>Hemistropharia albocrenulata</i>	Pholiote à lames crénelées
<i>Humidicutis marginatus</i>	Hygrophore marginé
<i>Hydnellum caeruleum</i>	Hydne bleu d'azur
<i>Hydnellum concrescens</i>	Hydne concrescent
<i>Hydnum sp.</i>	Hydne sp. (pied de mouton)
<i>Hydnum umbellatum</i>	Hydne ombilliqué
<i>Hygrocybe chlorophana</i>	Hygrophore jaunissant
<i>Hygrocybe conica</i>	Hygrophore conique
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	Clitocybe orangé
<i>Hygrophoropsis rufa</i>	Clitocybe roux
<i>Hymenopellis furfuracea</i>	Collybie furfuracée
<i>Hypholoma capnoides</i>	Hypholome à lames grises
<i>Hypholoma elongatum</i>	Hypholome à long pied
<i>Hypholoma lateritium</i>	Hypholome couleur de brique
<i>Hypomyces chrysospermus</i>	Dermatose des bolets
<i>Hypomyces hyalinus</i>	Dermatose des amanites
<i>Imleria badia</i>	Bolet bai
<i>Inocybe tahquamenonensis</i>	Inocybe des chutes Tahquamenon
<i>Laccaria bicolor</i>	Laccaire bicolore
<i>Laccaria longipes</i>	Laccaire à long pied
<i>Laccaria nobilis</i>	Laccaire noble
<i>Lactarius affinis</i>	Lactaire affine
<i>Lactarius aurantiosordidus</i>	Lactaire sordide orange
<i>Lactarius camphoratus</i>	Lactaire camphré
<i>Lactarius deterrimus</i>	Lactaire des épinettes
<i>Lactarius helvus</i>	Lactaire à odeur d'érable
<i>Lactarius Helvus</i>	Lactaire à odeur d'érable
<i>Lactarius lignyotus</i>	Lactaire couleur de suie
<i>Lactarius mammosus</i>	Lactaire de Hibbard
<i>Lactarius pyrogalus</i>	Lactaire à lait brûlant
<i>Lactarius repraesentaneus</i>	Lactaire représentatif
<i>Lactarius sordidus</i>	Lactaire sordide
<i>Lactarius torminosus</i>	Lactaire à toison
<i>Lactifluus deceptivus</i>	Lactaire décevant
<i>Lactifluus gerardii</i>	Lactaire de Gérard
<i>Leccinum aurantiacum</i>	Bolet orangé
<i>Leccinum holopus</i>	Bolet blanc de neige
<i>Leccinum piceinum</i>	Bolet des épinettes
<i>Leccinum snellii</i>	Bolet de Snell
<i>Leotia lubrica</i>	Léotie lubrifiée
<i>Leotia viscosa</i>	Léotie visqueuse
<i>Lepiota clypeolaria</i>	Lépiote en bouclier
<i>Lepiota felina</i>	Lépiote féline
<i>Lepiota magnispora</i>	Lépiote à grandes spores
<i>Leucoagaricus leucothites</i>	Lépiote lisse
<i>Leucocybe connata</i>	Clitocybe conné
<i>Lycogala terrestre</i>	Lycogale terrestre
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Vesse-de-loup perlée
<i>Marasmius rotula</i>	Marasme petite roue
<i>Mycetinis scorodonius</i>	Marasme à odeur d'ail

Le 6 septembre 2025

Principales espèces observées

<i>Otidea onotica</i>	Oreille de lièvre
<i>Paxillus involutus s.l.</i>	Paxille enroulée
<i>Phellodon violascens</i>	Hydne violacé
<i>Pholiota limonella</i>	Pholiote jaune citron
<i>Pholiota squarrosoides</i>	Pholiote squarreuse
<i>Picipes melanopus</i>	Polypore à pied noir
<i>Picipes tubaeformis</i>	Polypore en entonnoir
<i>Pleurocybella porrigens</i>	Pleurote étalé
<i>Pleurotus levis</i>	Pleurote poilu
<i>Pluteus atromarginatus</i>	Plutée à arêtes noires
<i>Pluteus cervinus s.l.</i>	Plutée couleur de cerf
<i>Protostropharia alcis</i>	Strophaire des cervidés
<i>Pseudoarmilariella ectypoides</i>	Omphale gaufrée
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	Trémelle faux-hydne
<i>Ramariopsis kunzei</i>	Ramaire de Kunz
<i>Rhodocollybia butyracea</i>	Collybie butyracée
<i>Rhodocollybia maculata</i>	Collybie maculée
<i>Russula brevipes s.l.</i>	Russule à pied court
<i>Russula compacta</i>	Russule compacte
<i>Russula fragilis</i>	Russule fragile
<i>Russula hydrophila</i>	Russule hydrophile
<i>Russula peckii</i>	Russule de Peck
<i>Russula rubrotincta</i>	Russule teintée de rouge
<i>Sarcodon squamosus</i>	Hydne écailleux
<i>Sarcodon stereosarcinon</i>	Hydne à pied court
<i>Scleroderma citrinum</i>	Scléroderme commun
<i>Scutellina sp.</i>	Pézize en bouclier sp.
<i>Spathularia flavida</i>	Spatulaire jaune
<i>Spathularia velutipes</i>	Spatulaire à pied velouté
<i>Thaxterogaster scaurus</i>	Cortinaire pied-bot
<i>Thaxterogaster sphagnophilus</i>	Cortinaire des sphaignes
<i>Tolyppocladium longisegmentum</i>	Cordyceps a longs segments
<i>Trametes cinabarina</i>	Tramète cinabre
<i>Trametes gibbosa</i>	Tramète gibbeuse
<i>Trametes versicolor</i>	Tramète versicolore
<i>Trichaptum bifforme</i>	Polypore parchemin
<i>Trichoglossum sp.</i>	Trichoglosse sp.
<i>Tricholoma equestre s.l.</i>	Tricholome équestre
<i>Tricholoma subluteum</i>	Tricholome jaune
<i>Tricholoma subsejunctum</i>	Tricholome faux-sejunctum
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	Tricholome rutilant
<i>Tricholoma sp.</i>	Tricholome sp.
<i>Tylopilus felleus</i>	Bolet amer
<i>Xylaria polymorpha</i>	Xylaire polymorphe



CLUB DES AMATEURS DE
Champignons
DE SAINTE-CROIX

Excursion du 13 septembre 2025
Terrain privé de M. Léo Daigle
St-Édouard
13 personnes présentes

Principales espèces observées

Amanite citrine	Lactaire roux
Amanite fauve	Lactaire saumon
Amanite rougissante	Marasme petite roue
Amanite vireuse	Pholiote jaune citron
Bolet à pied glabrescent	Pleurote étalé
Bolet d'Amérique	Polypore de Mounce
Bolet de Snell	Polypore du bouleau
Bolet poivré	Polypore osseux
Bolet rugueux	Ramaire étroite
Cèpe d'Amérique	Russule compacte
Chanterelle commune	Russule de Peck
Clavaire corail	Russule fragile
Clavaire fusiforme	Russule sp. 1
Clavaire sp.1	Tramète rougissante
Clitocybe à pied renflé	Tramète versicolore
Clitocybe odorant	Trémelle à spores jaunes
Collybie du chêne	Tricholome rutilant
Collybie maculée	Vesse-de-loup perlée
Coprin de Romagnésie	Vesse-de-loup piriforme
Coprin plissé	Cordyceps langue de serpent
Cortinaire à bracelets	
Cortinaire pied-bot	
Cortinaire puant	
Craterelle en tube	
Crépidote aplani	
Cystoderme roussi	
Dermatose des bolets	
Entolome bicoloré	
Entolome saumon	
Ganoderme de la pruche	
Hygrophore à lames marginées	
Hygrophore chanterelle	
Hygrophore conique	
Hygrophore grassex	
Laccaire à long pied	
Lactaire à lait jaune	
Lactaire à odeur d'érable	
Lactaire à toison	
Lactaire couleur de suie	
Lactaire de hibbard	
Lactaire décevant	
Lactaire des épinettes	



Benoît Fortin
Le 13 septembre 2025



CLUB DES AMATEURS DE
Champignons
DE SAINTE-CROIX

Excursion du 20 septembre 2025

Forêt de la Seigneurie de Lotbinière

18 personnes présentes

Principales espèces observées

- Amanite à voile jaune
- Amanite porphyre
- Amanite vireuse
- Bolet à pied creux
- Bolet amer
- Bolet bai
- Bolet de Snell
- Collybie en touffe
- Collybie en troupe
- Collybie maculée
- Cortinaire puant
- Cortinaire violacé
- Craterelle en tube
- Entolome sp.
- Hydne "Pied de mouton"
- Hydne septentrional
- Hygrophore chanterelle
- Hygrophore sp.
- Hypholome à lames grises
- Laccaire à long pied
- Laccaire bicolore
- Laccaire noble
- Lactaire à lait jaune
- Lactaire à odeur d'érable
- Lactaire couleur de suie
- Lactaire décevant
- Lactaire sordide
- Lépiote sp.
- Paxille enroulée
- Pézize sp.
- Pézize verdissante
- Pholiote des aulnes
- Pholiote jaune citron
- Polypore allume-feu
- Polypore de Mounce
- Polypore du bouleau
- Russule compacte
- Russule fragile
- Russule sp.
- Tramète rougissante
- Tramète versicolore
- Trémelle à spores jaunes



Amanite vireuse



Amanite porphyre



Bolet amer



Bolet à pied creux



Bolet bai



Collybie en touffe



Pied de mouton



Hydne septentrional



Lactaire sordide



Pézize sp.



Polypore de Mounce



Tramète rougissante

Plus quelques espèces non identifiées...

Benoît Fortin
Le 20 septembre 2025